

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ЖКХ Городищенское"

Думчев М.Н. _____

" ____ " _____ 2013 г.

Р.п. Городище, ул. Нефтяников, 9
 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)
Ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1406,538 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 240,664 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1859,66 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах 1 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР60-02-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,5; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (1966,91 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (3156,04 руб.)</i> <i>СП (1431,58 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (3156,04 руб.)</i>	0,18	17681,7 16952,40	729,3 581,13		3182,71	3051,44	131,27 104,60		164,47	29,6
2	ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР60-02-02 ОЗП=12,82; ЭМ=6,5; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (5172,72 руб.): 78%*(0,85*0,94) от ФОТ (8299,99 руб.)</i> <i>СП (3764,88 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (8299,99 руб.)</i>	0,83	10067,74 9734,23	333,51 265,76		8356,22	8079,41	276,81 220,58		94,44	78,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-001-04 ОЗП=12,82; ЭМ=5,33;</i> <i>ЗПМ=12,82</i> <i>НР (562,81 руб.): 110%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (640,36 руб.)</i> <i>СП (322,74 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(640,36 руб.)</i>	0,6	1359,94 921,12	438,82 146,15		815,96	552,67	263,29 87,69		8,24	4,94
4	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-008-01 ОЗП=12,82; ЭМ=4,81;</i> <i>ЗПМ=12,82</i> <i>НР (13128,23 руб.): 110%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (14937,11 руб.)</i> <i>СП (7528,3 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(14937,11 руб.)</i>	10,55	1543,59 1415,84	127,75		16284,87	14937,11	1347,76		14,38	151,71
5	ТЕР12-01-004-01	Разборка примыканий из рулонных материалов к парапетам и вентканалам (100 м примыканий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к</i> <i>расх. (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,17</i> <i>НР (8808,35 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (10207,61 руб.)</i> <i>СП (4060,59 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (10207,61 руб.)</i>	3,5	3710,62 2873,52	837,1 42,94		12987,17	10057,32	2929,85 150,29		26,1	91,35
6	ТЕРР65-6-23	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР65-06-23 ОЗП=12,82; ЭМ=7,24;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=2,98</i> <i>НР (2781,82 руб.): 103%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (3380,22 руб.)</i> <i>СП (1460,26 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(3380,22 руб.)</i>	0,06	129962,1 56256,72	434,47 80,25	73270,91	7797,73	3375,4	26,07 4,82	4396,26	491,4	29,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРп58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРП58-16-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (2714,2 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (4092,76 руб.)</i> <i>СП (1915,41 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4092,76 руб.)</i>	0,8	6227,76 5075,31	121,79 40,64	1030,66	4982,21	4060,25	97,43 32,51	824,53	45,4	36,32
8	ТЕРп58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРП58-16-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (4511,83 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (6803,43 руб.)</i> <i>СП (3184,01 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (6803,43 руб.)</i>	0,8	11072,32 8417,87	258,24 86,41	2396,21	8857,86	6734,3	206,59 69,13	1916,97	75,3	60,24
9	ТЕРп58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРП58-16-03 ОЗП=12,82; ЭМ=5,37;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,27</i> <i>НР (9746,6 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (14696,98 руб.)</i> <i>СП (6878,19 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (14696,98 руб.)</i>	1	20177,72 14521,60	524,38 175,38	5131,74	20177,72	14521,6	524,38 175,38	5131,74	129,9	129,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,53;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=5,95</i> <i>НР (13264,9 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (15372,11 руб.)</i> <i>СП (6115,03 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (15372,11 руб.)</i>	3,6	9304,03 3856,01	1704,87 414,02	3743,15	33494,51	13881,64	6137,53 1490,47	13475,34	27,22	97,99
11	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Добавить до 25 мм ОЗП=15; ЭМ=15;</i> <i>ЗПМ=15; МАТ=15 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-02 ОЗП=12,82; ЭМ=5,71;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,25</i> <i>НР (5328,97 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (6175,51 руб.)</i> <i>СП (2456,62 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (6175,51 руб.)</i>	3,6	5523,44 1650,90	248,17 64,52	3624,37	19884,38	5943,24	893,41 232,27	13047,73	1	3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-02-001-01 ОЗП=12,82; ЭМ=5,81;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=6,79</i> <i>НР (441,34 руб.): 122%*(0,85*0,94*0,9) от</i> <i>ФОТ (503,06 руб.)</i> <i>СП (246,3 руб.): 80%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (503,06 руб.)</i>	0,6	5341,53 736,14	379,36 102,30	4226,03	3204,92	441,68	227,62 61,38	2535,62	5,4	3,24
13	ТЕР08-08-005-01	Кирпичная кладка вентканалов (1 м3 кладки (без вычета пустот)) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР08-08-005-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,02;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=7,03</i> <i>НР (22247,59 руб.): 122%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (25359,1 руб.)</i> <i>СП (12415,82 руб.): 80%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (25359,1 руб.)</i>	13	7753,87 1861,09	436,51 89,61	5456,27	100800,3	24194,17	5674,63 1164,93	70931,51	12,97	168,61
14	ТЕРм38-01-006-01	Монтаж лестниц стремянки на выхода на кровлю (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,8;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,17</i> <i>НР (220,18 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(417,52 руб.)</i> <i>СП (120,25 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(417,52 руб.)</i>	0,02	74892,76 19112,83	25061,88 1763,13	30718,05	1497,86	382,26	501,24 35,26	614,36	161	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТСЦ-101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1</i>	0,02	26446,07		26446,07	528,92			528,92		
16	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР15-02-001-01 ОЗП=12,82; ЭМ=9,32;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=9,26</i> <i>НР (14665,42 руб.): 105%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (19422,98 руб.)</i> <i>СП (6537,78 руб.): 55%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (19422,98 руб.)</i>	1,65	18854,64 11186,72	761,07 584,78	6906,85	31110,16	18458,09	1255,77 964,89	11396,3	70,88	116,95
17	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й</i> <i>уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-016-02 ОЗП=12,82; ЭМ=7,49;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,14</i> <i>НР (3658,09 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (4239,2 руб.)</i> <i>СП (1686,35 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от</i> <i>ФОТ (4239,2 руб.)</i>	10,55	1130,53 401,82	36,4	692,31	11927,09	4239,2	384,02	7303,87	2,8	29,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-002-09 ОЗП=12,82; ЭМ=5,63;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,36</i> <i>НР (20640,42 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (23919,27 руб.)</i> <i>СП (9515,09 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (23919,27 руб.)</i>	10,55	36505,96 2216,08	299,8 51,15	33990,08	385137,9	23379,64	3162,89 539,63	358595,4	14,36	151,5
19	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,21;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,17</i> <i>НР (12061,31 руб.): 120%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (13977,32 руб.)</i> <i>СП (5560,18 руб.): 65%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (13977,32 руб.)</i>	3,5	21021,5 3932,18	1195,86 61,34	15893,46	73575,25	13762,63	4185,51 214,69	55627,11	26,1	91,35
20	ТЕРР58-23-1	Устройство обделок в местах примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам (1 место) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР58-23-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,45;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=3,71</i> <i>НР (3783,49 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (5705,16 руб.)</i> <i>СП (2670,02 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (5705,16 руб.)</i>	6	2732,72 950,86	41,8	1740,06	16396,32	5705,16	250,8	10440,36	8,83	52,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, (т)	0,007 0,042	13289,05		13289,05	2070,7			2070,7		
Уд	2. 110-0208	Гильзы: стальные с фланцами, (т)	0,015 0,09	8256,09		8256,09	2756,72			2756,72		
Уд	3. 401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100), (м3)	0,032 0,192	470,73		470,73	335,31			335,31		
21	ТЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР62-20-01 ОЗП=12,82; ЭМ=7,3; ЗПМ=12,82; МАТ=3,19</i> <i>НР (2297,53 руб.): 105%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (3042,86 руб.)</i> <i>СП (1024,23 руб.): 55%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (3042,86 руб.)</i>	2,24	6153,94 1358,42	83,31	4712,21	13784,83	3042,86	186,61	10555,36	10,07	22,56
22	ТЕРР62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР62-35-02 ОЗП=12,82; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,82; МАТ=2,47</i> <i>НР (224,93 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (351,89 руб.)</i> <i>СП (126,68 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (351,89 руб.)</i>	0,04	9631,72 8797,21	6,07	828,44	385,27	351,89	0,24	33,14	80,73	3,23
23	ТЕРР58-20-1	Установка отливов из оцинкованной стали шириной: до 0,4 м (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР58-20-01 ОЗП=12,82; ЭМ=7,09; ЗПМ=12,82; МАТ=2,85</i> <i>НР (4595,78 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (6930,02 руб.)</i> <i>СП (3243,25 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (6930,02 руб.)</i>	1,55	11777,36 4459,31	38,92 11,67	7279,13	18254,91	6911,93	60,33 18,09	11282,65	41,41	64,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (1 зонт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-010-04 ОЗП=12,82; ЭМ=6,08;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,98</i> <i>НР (641,85 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОГ (697,32 руб.)</i> <i>СП (354,21 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОГ (697,32 руб.)</i>	4	243,57 174,33	17,6	51,64	974,28	697,32	70,4	206,56	1,2	4,8
25	ТЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм (1 зонт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-010-05 ОЗП=12,82; ЭМ=6,22;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,98</i> <i>НР (303,58 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОГ (329,82 руб.)</i> <i>СП (167,54 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОГ (329,82 руб.)</i>	1	414,15 329,82	30,7	53,63	414,15	329,82	30,7	53,63	2,27	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм (1 зонт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-010-06 ОЗП=12,82; ЭМ=6,07;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,98</i> <i>НР (305,88 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (332,32 руб.)</i> <i>СП (168,81 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (332,32 руб.)</i>	1	441,57 329,82	42,43 2,50	69,32	441,57	329,82	42,43 2,50	69,32	2,27	2,27
27	ТЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм (1 зонт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-010-07 ОЗП=12,82; ЭМ=6,18;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,98</i> <i>НР (1603,97 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9) от ФОТ (1742,6 руб.)</i> <i>СП (885,17 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (1742,6 руб.)</i>	4	557,27 433,15	53,3 2,50	70,82	2229,08	1732,6	213,2 10,00	283,28	2,98	11,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (1 зонт) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР20-02-010-08 ОЗП=12,82; ЭМ=6,11;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,98</i> <i>НР (14226,83 руб.): 128%*(0,85*0,94*0,9)</i> <i>от ФОТ (15456,42 руб.)</i> <i>СП (7851,24 руб.): 83%*(0,8*0,9*0,85) от ФОТ (15456,42 руб.)</i>	29	656,97 530,48	55,17 2,50	71,32	19052,13	15383,92	1599,93 72,50	2068,28	3,65	105,85
29	ТЕРР65-6-23	Смена: водосточных воронок (100 приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРР65-06-23 ОЗП=12,82; ЭМ=7,24;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=2,98</i> <i>НР (2781,82 руб.): 103%*(0,85*0,94) от ФОТ (3380,22 руб.)</i> <i>СП (1460,26 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ (3380,22 руб.)</i>	0,06	129962,1 56256,72	434,47 80,25	73270,91	7797,73	3375,4	26,07 4,82	4396,26	491,4	29,48
30	ТЕРм38-01-006-01	Установка металлических лестниц выхода на кровлю (1 т конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРм38-01-006-01 ОЗП=12,82; ЭМ=6,8;</i> <i>ЗПМ=12,82; МАТ=4,17</i> <i>НР (1100,87 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ (2087,59 руб.)</i> <i>СП (601,23 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ (2087 59 руб.)</i>	0,1	74892,76 19112,83	25061,88 1763,13	30718,05	7489,28	1911,28	2506,19 176,31	3071,81	161	16,1
31	ТСЦ-101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТСЦ-101-2215</i>	0,1	26446,07		26446,07	2644,61			2644,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕРп56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп56-12-6 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=1,98</i> <i>НР (75,35 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(115,01 руб.)</i> <i>СП (51,34 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(115,01 руб.)</i>	0,01	30625,86 11501,08		19124,78	306,26	115,01		191,25	106,8	1,07
33	ТЕРп56-12-1	Установка дверных приборов: петли (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп56-12-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=3,25</i> <i>НР (281,09 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(429,03 руб.)</i> <i>СП (191,52 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(429,03 руб.)</i>	0,04	13075,38 10725,72		2349,66	523,02	429,03		93,99	99,6	3,98
34	ТЕРп56-12-2	Установка дверных приборов: шпингалеты (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп56-12-02 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=2,21</i> <i>НР (208,28 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(317,9 руб.)</i> <i>СП (141,91 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(317,9 руб.)</i>	0,02	19141,75 15894,75		3247	382,84	317,9		64,94	147,6	2,95
35	ТЕРп56-12-3	Установка дверных приборов: ручки-скобы (100 шт. приборов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРп56-12-03 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82;</i> <i>МАТ=2,05</i> <i>НР (92,45 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ</i> <i>(141,11 руб.)</i> <i>СП (62,99 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(141,11 руб.)</i>	0,04	7493,51 3527,81		3965,7	299,74	141,11		158,63	32,76	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных (1 м3 раствора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-12-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (3761,39 руб.): 66%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (7132,76 руб.)</i> <i>СП (2054,24 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(7132,76 руб.)</i>	23	310,12 310,12			7132,76	7132,76			3,15	72,45
37	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр69-09-01 ОЗП=12,82; ЗПМ=12,82</i> <i>НР (10514,47 руб.): 78%*(0,85*0,94) от</i> <i>ФОТ (16871,2 руб.)</i> <i>СП (6073,63 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ</i> <i>(16871,2 руб.)</i>	0,86	19617,68 19617,68			16871,2	16871,2			214,32	184,32
38	РЦС4(2012	Вывоз строительного мусора на расстояние до 30км (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1</i> <i>НР 82% от ФОТ</i> <i>СП 62% от ФОТ</i>	86	204,38	204,38		17576,68		17576,68			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							877560	234831	50789,65 5832,74	591940		1860
Накладные расходы							188721					
Сметная прибыль							102328					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							877560	234831	50789,65 5832,74	591940		1860
Накладные расходы							188721					
Сметная прибыль							102328					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							1154406					1840
Итого Монтажные работы							14203					19
Итого							1168609					1860
В том числе:												
Материалы							591940					
Машины и механизмы							50790					
ФОТ							240664					
Накладные расходы							188721					
Сметная прибыль							102328					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Непредвиденные затраты 2%							23372					
	Итого с непредвиденными							1191981					
	НДС 18%							214557					
	ВСЕГО по смете							1406538					1860

Составил: инженер ПТО _____ Кузнецов А.В.

Проверил: начальник ПТО _____ Мартиянов В.М.